SUPRA® ENGORDE MAX

Ficha Técnica

Información General:

SUPRA® ENGORDE MAX es un fertilizante coloidal a base de dos fuentes de potasio, azufre y fitohormonas, que mejora la movilización y transporte de carbohidratos a puntos de demanda; favorece la formación y llenado de frutos e incrementa el rendimiento y calidad de los cultivos. Además, el potasio coloidal interviene en procesos fisiológicos de las plantas como la activación enzimática, síntesis de proteínas, fotosíntesis, osmorregulación, apertura y cierre de estomas. Por otra parte, el azufre coloidal participa en la formación de moléculas esenciales como aminoácidos para la síntesis de proteínas, vitaminas y coenzimas, que contribuyen en la mejora de la productividad del cultivo.

La formulación coloidal proporciona una eficiente biodisponibilidad del potasio y azufre, con rápida absorción y utilización en el metabolismo vegetal, debido a que los coloides forman complejos con los nutrimentos para crear biodepósitos; además interactúan con las partículas del suelo y modifican positivamente la cantidad y proporción de iones disponibles para la nutrición de los cultivos y mejoran la estructura física del suelo.

La aplicación exógena de citocininas favorecen la división celular, incrementan el contenido de clorofila y, por tanto, la actividad fotosintética. Asimismo, participan en la supresión de la dominancia apical y el retraso de la senescencia, con importante incremento en la productividad del cultivo.

El efecto sinérgico de los componentes de Supra Engorde Max da como resultado: mejor aprovechamiento de nutrimentos, mayor vigor, mejor actividad fotosintética y, por ende, potencian la formación y llenado de frutos de alta calidad física y organoléptica.

Composición Garantizada:

• Potasio Coloidal (K_2O)	15.01 %
• Azufre Coloidal (S)	2.5 %
• Fulvato de Potasio	2.02 %
• Fitohormonas (Citocininas)	208.20 ppm

Beneficios:

- Fertilizante coloidal de alta biodisponibilidad de potasio.
- Rápida absorción y utilización en los puntos de demanda.
- Mejora del proceso metabólico de la planta y producción de foto asimilados.
- Incremento de la productividad y calidad de frutos.
- Retrasa la senescencia, rejuvenece y vigoriza la planta.

SUPRA® ENGORDE MAX

Ficha Técnica

Recomendaciones de uso:

USO FOLIAR

Cultivo	Dosis (L/ha)	Momento de aplicación
Aguacate	0.5 a 1.0 L por cada 100 L de agua	Durante las etapas de crecimiento, coloración y maduración del fruto, realizar aplicaciones cada 7 a 14 días
Banano, Plátano		
Frutales (Limón, Toronja, Mango, Papaya, Nogal, Manzana, Durazno)		
Piña		
VID		
Berries (Fresa, Arándano, Zarzamora, Frambuesa)		
Esparrago		
Ornamentales (Rosa, Gerbera, Clavel, Nochebuena)		En pre y post floración, cada 7 a 14 días
Hortalizas (Jitomate, Tomate, Chiles, Pimiento, Pepino, Sandía, Melón, Calabacitas, Frijol, Ejote, Chícharo)	2.0 a 3.0	Desde la formación del primer fruto hasta la maduración y durante el periodo de cosecha, realizar aplicaciones a intervalos de 7 a 14 días
Papa	2.0 a 4.0	Iniciar las aplicaciones durante la etapa de tuberización hasta maduración, a intervalos de 7 a 14 días
Brócoli, Coliflor, Coles, Lechuga	2.0 a 3.0	Desde 5-6 semanas después de trasplanté, hasta 8 días previos a la cosecha, a intervalos de 7 a 14 días
Ajo, Cebolla, Betabel, Zanahoria	2.0 a 3.0	Desde el inicio del ensanchamiento del bulbo, hasta su completo desarrollo con intervalos de 7 a 14 días
Cereales (Maíz, Arroz, Sorgo, Trigo, Cebada, Avena)	2.0 a 3.0	Aplicar en prefloración
Leguminosas (Frijol, Soya, Alfalfa, Chícharo, Jícama)		
Caña de Azúcar	4.0 a 5.0	Aplicar a los 9 a 10 meses de edad

USO AL SUELO

Cultivo	Dosis (L/ha)	Momento de aplicación
Aguacate	0.5 a 1.0 L por cada 100 L de agua	Durante las etapas de crecimiento, coloración y maduración del fruto, realizar aplicaciones cada 7 a 14 días
Banano, Plátano		
Frutales (Limón, Toronja, Mango, Papaya, Nogal, Manzana, Durazno)		
Piña		
VID		
Berries (Fresa, Arándano, Zarzamora, Frambuesa)		
Esparrago		
Ornamentales (Rosa, Gerbera, Clavel, Nochebuena)		En pre y post floración, cada 7 a 14 días
Hortalizas (Jitomate, Tomate, Chiles, Pimiento, Pepino, Sandía, Melón, Calabacitas, Frijol, Ejote, Chícharo)	2.0 a 3.0	Desde la formación del primer fruto hasta la maduración y durante el periodo de cosecha, realizar aplicaciones a intervalos de 7 a 14 días
Brócoli, Coliflor, Coles, Lechuga	2.0 a 3.0	Iniciar las aplicaciones durante la etapa de tuberización hasta maduración, a intervalos de 7 a 14 días
Ajo, Cebolla, Betabel, Zanahoria	2.0 a 3.0	Desde 5-6 semanas después de trasplanté, hasta 8 días previos a la cosecha, a intervalos de 7 a 14 días
Papa	2.0 a 4.0	Desde el inicio del ensanchamiento del bulbo, hasta su completo desarrollo con intervalos de 7 a 14 días

** Intervalo de seguridad en días entre última aplicación y cosecha: Ninguno

*** Tiempo de reentrada: cero días

AV. Vallarta 6503 Local H7, Concentro, Col. Cuidad Granja, Zapopan, Jalisco
C.P. 45010. Tel: (33) 3627 2208
www.arvensis.com.mx

Arvensis® Innovando con Naturaleza

SUPRA® ENGORDE MAX

Ficha Técnica

Aplicación:

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Agite perfectamente el envase antes de usar el producto, ábralo cuidadosamente y mida la cantidad indicada de producto con una probeta de plástico o con algún otro utensilio graduado específico para este uso. Realice una premezcla en una cubeta con agua limpia y con la cantidad a utilizar del producto y agite hasta homogenizar. Posteriormente, agregue la premezcla al tanque de aplicación o mochila de aspersión con el volumen de agua necesario y agite nuevamente.

Se recomienda aplicarlo también en riego localizado, drench o con aspersor de mochila; para garantizar el cubrimiento de la zona radical de la planta.

ADVERTENCIAS:

SUPRA® ENGORDE MAX es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos; sin embargo, es conveniente efectuar una prueba previa antes de hacer el mezclado.

De preferencia se deben evitar las mezclas con productos que contengan Magnesio (Mg) y Calcio (Ca).

FITOTOXICIDAD:

SUPRA® ENGORDE MAX no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados y bajo la dosis recomendada.

RIESGOS:

Riesgos para las personas: SUPRA® ENGORDE MAX, es un producto no tóxico, no representa peligro de intoxicación, bajo condiciones normales de uso.

Riesgo para las abejas: No tóxico

Riesgo para las aves: No tóxico

Riesgo para los peces: No tóxico

La información contenida en esta Ficha Técnica se proporciona con buenas intenciones, pero no constituye una garantía o compromiso de responsabilidad.

AV. Vallarta 6503 Local H7, Concentro, Col. Cuidad Granja, Zapopan, Jalisco
C.P. 45010. Tel: (33) 3627 2208
www.arvensis.com.mx

Arvensis® Innovando con Naturaleza