SUPRA® ROOT

Ficha Técnica

Información General:

SUPRA® ROOT, enraizador que combina el uso de fitohormonas, macronutrientes y sustancias coloidales para inducir una perfecta emisión de raíces, además de estimular un excelente desarrollo de las mismas.

Se recomienda usarlo en la producción de plántulas, tanto en condiciones de invernadero como en almácigos y cultivos ya establecidos. Su aplicación promueve plantas más vigorosas con excelente desarrollo de raíces, logrando así reducir mermas al momento del trasplante; asimismo, se logra una gran adaptación al terreno definitivo y se inicia la generación de raíces en mayor densidad.

Composición Garantizada:

• Nitrógeno (N)	6.5 %
• Fosforo (P_2O_5)	19.5 %
• Ácido Naftalenacético (ANA)	2800 ppm
• Ácido IndolbutÍrico (IBA)	200 ppm

Beneficios:

- Promotor por excelencia de la rizogénesis en las plantas.
- Induce una perfecta estructura radical.
- Mayor cantidad de pelos absorbentes que incrementan la absorción de nutrimentos.
- Plantas más vigorosas y productivas.

SUPRA® ROOT

Ficha Técnica

Recomendaciones de uso:

Cultivo	Dosis (L/Ha)	Momento de aplicación
Tomate, Jitomate, Chile, Brócoli, Lechuga, Col, Coliflor, Sandía, Calabaza, Pepino, Melón	0.4 a 1 L /200 L de agua	Realizar una aplicación foliar en plántulas En invernadero u almácigo.
	1 a 2	Aplicar en el fertirriego o dirigido al suelo, después del trasplante cada 7 días por 3 o 4 semanas.
	0.5	Aplicaciones foliares opcionales, alternarlas con aplicaciones en fertirriego.
Papa	2 a 3	Aplicar al momento de la siembra.
	0.5 a 1	Realizar de 1 a 2 aplicaciones foliares después de la emergencia.
Caña de Azúcar	0.5 a 2	En plantillas aplicar al fondo del surco al momento de la siembra. En socas y resocas aplicar dirigido a la base dela cepa.
Frutales (Aguacate, Café, Papaya, Banano, Plátano, Nogal, Manzano, Vid)	0.5 a 3	Aplicar al suelo en la zona de goteo y/o cajete del árbol, obien en media luna en los casos de banano y plátanos. En el caso de Vid, aplicar al momento de la floración y en postcosecha, vía sistema riego o en drench.

** Intervalo de seguridad en días entre última aplicación y cosecha: Ninguno

*** Tiempo de reentrada: cero días

AV. Vallarta 6503 Local H7, Concentro, Col. Cuidad Granja, Zapopan, Jalisco
C.P. 45010. Tel: (33) 3627 2208
www.arvensis.com.mx

Arvensis® Innovando con Naturaleza

SUPRA® ROOT

Ficha Técnica

Aplicación:

Agite el contenido del envase y ábralo cuidadosamente. Realizar en un recipiente con agua y premezclar con la dosis a utilizar del producto, para posteriormente vaciarla al tanque de mezcla agitando constantemente

ADVERTENCIAS:

SUPRA® ROOT, es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos; sin embargo, es conveniente efectuar una prueba previa antes de hacer el mezclado.

No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

SUPRA® ROOT, no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados y bajo la dosis recomendada.

RIESGOS:

Riesgos para las personas: SUPRA® ROOT, es un producto no tóxico, no representa peligro de intoxicación, bajo condiciones normales de uso.

Riesgo para las abejas: No tóxico

Riesgo para las aves: No tóxico

Riesgo para los peces: No tóxico

La información contenida en esta Ficha Técnica se proporciona con buenas intenciones, pero no constituye una garantía o compromiso de responsabilidad.

AV. Vallarta 6503 Local H7, Concentro, Col. Cuidad Granja, Zapopan, Jalisco
C.P. 45010. Tel: (33) 3627 2208
www.arvensis.com.mx

Arvensis® Innovando con Naturaleza