Stärke® SC MULTI

Ficha Técnica

Información General:

Stärke® SC MULTI. Pertenece a una nueva generación de agronutrientes en forma de suspensión concentrada, complementada con biomoléculas de origen natural que mejoran procesos fisiológicos de la planta. **Stärke® SC MULTI** ofrece una rápida absorción y traslocación de los nutrimentos contenidos a los puntos de demanda, por lo que optimiza su asimilación.

La alta concentración de nutrimentos esenciales (Magnesio, Azufre, Hierro, Zinc, Cobre, Boro, Manganeso, Molibdeno) cubre los requerimientos de los cultivos y ayuda a la corrección de sus deficiencias.

En coadyuvancia, las biomoléculas contenidas en **Stärke® SC MULTI** estimulan el metabolismo secundario dela planta ante la presencia de algún factor adverso de tipo biótico o abiótico como respuesta de protección para el cultivo.

Composición Garantizada:

• Magnesio (Mg)	2.3 %	• Boro (B)	0.6 %
• Azufre (S)	6.0 %	• Manganeso (Mn)	1.8 %
• Hierro (Fe)	4.5 %	• Molibdeno (Mo)	0.04 %
• Zinc (Zn)	3.0 %	• Nitrógeno Total (N)	2.4 %
• Cobre (Cu)	0.7 %		

Beneficios

- Alta concentración de nutrimentos esenciales
- Rápida absorción y asimilación por la planta
- Corrección de deficiencias de micronutrimentos
- Rápida absorción y asimilación por la planta
- Biomoléculas que protegen y estimulan el metabolismo
- Osmoprotección y mejora de proceso fisiológicos en condiciones de estrés
- Incrementa la productividad de los cultivos.

AV. Vallarta 6503 Local H7, Concentro, Col. Cuidad Granja, Zapopan, Jalisco
C.P. 45010. Tel: (33) 3627 2208
www.arvensis.com.mx

Arvensis® Innovando con Naturaleza

Stärke® SC MULTI

Ficha Técnica

Recomendaciones de uso:

USO FOLIAR

Cultivo*	Dosis L/ha	Recomendación
AGUACATE	1.0 – 2.0	Aplicar al inicio de la brotación, de la floración y del desarrollo de frutos.
BANANO, PLÁTANO	1.0 – 1.5	Aplicar ante la aparición de síntomas visuales de deficiencias de micronutrimentos.
BERRIES (FRESA, ARÁNDANO, ZARZAMORA, FRAMBUESA)	0.5 – 1.5	Realizar de 3 a 4 aplicaciones durante el desarrollo del follaje y cada 7 días durante el periodo de cosecha.
BRÓCOLI, COLIFLOR, COLES, LECHUGA	0.5 – 1.5	Aplicar después de 30 días del trasplante del cultivo. Realizar 3 aplicaciones adicionales a intervalos de 14 días.
CEREALES (MAÍZ, ARROZ, SORGO, TRIGO, CEBADA, AVENA)	0.5 – 1.0	Aplicar durante el crecimiento vegetativo y/o al inicio de la floración.
ESPÁRRAGO	1.0 – 2.0	Aplicar cada 30 días durante todo el ciclo del cultivo y en caso de observar deficiencias nutrimentales, aplicar la dosis más alta.
FRUTALES (LIMÓN, TORONJA, MANGO, PAPAYA, NOGAL, MANZANA, DURAZNO)	1.0 – 2.0	Aplicar al inicio de la brotación, de la floración y del desarrollo de frutos.
HORTALIZAS (JITOMATE, TOMATE, CHILES, PIMIENTOS, PEPINO, SANDÍA, MELÓN, CALABACITAS)	0.5 – 1.5	Realizar la primera aplicación 14 a21 días después del trasplante. En hortalizas de ciclo corto continuar aplicaciones cada 7 días. En el caso de hortalizas de ciclo largo continuar aplicaciones cada 7 a 14 días.
LEGUMINOSAS (FRIJOL, SOYA, ALFALFA,CHÍCHARO, JÍCAMA)	0.5 – 1.0	Aplicar en plantas con 14 a 21 días de emergidas, repetir en floración y en crecimiento de vainas, en su caso.
ORNAMENTALES (ROSA, GERBERA, CLAVEL, NOCHEBUENA)	0.5 – 1.0	Aplicar cada 14 a 30 días durante el periodo vegetativo en todas las especies. En el caso de flores de corte, realizar aplicaciones durante el periodo de cosecha cada 7 a 14 días.
PAPA	1.0 – 1.5	Realizar la primera aplicación 14 a 21 días después de la emergencia y posteriormente cada 7 a 14 días.
PIÑA	1.5 – 3.0	Aplicar cada 30 días durante el desarrollo vegetativo. Después de la inducción floral realizar 4 aplicaciones cada 14 días.
VID	1.0 – 2.0	Aplicar cada 14 a 30 días durante el desarrollo vegetativo y floración.

AV. Vallarta 6503 Local H7, Concentro, Col. Cuidad Granja, Zapopan, Jalisco
C.P. 45010. Tel: (33) 3627 2208
www.arvensis.com.mx

Arvensis® Innovando con Naturaleza

USO EN FERTIRRIEGO

Cultivo*	Dosis L/ha	Recomendación
BERRIES (FRESA, ARÁNDANO, ZARZAMORA, FRAMBUESA)	1.0 – 3.0	Aplicar cada 14 días en la etapa vegetativa. En la etapa de floración y de cosecha realizar las aplicaciones cada 7 a 14 días.
BRÓCOLI, COLIFLOR, COLES, LECHUGA	2.0 – 4.0	Realizar 3 aplicaciones durante el ciclo de cultivo en intervalos de 14 a 30 días.
CEBOLLA, AJO, ZANAHORIA	2.0 – 4.0	Aplicar cada 14 a 30 días durante todo el ciclo de cultivo.
ESPÁRRAGO	3.0 – 5.0	Aplicar cada 30 días durante todo el ciclo de cultivo.
HORTALIZAS (JITOMATE, TOMATE, CHILES, PIMIENTOS, PEPINO, SANDÍA, MELÓN, CALABACITAS	2.0 – 4.0	Aplicar cada 7 a 14 días durante todo el ciclo de cultivo.
ORNAMENTALES (ROSA, GERBERA)	1.0 – 3.0	Aplicar cada 14 a 30 días durante todo el ciclo de cultivo.
PAPA	2.0 – 4.0	Aplicar cada 14 a 30 días durante todo el ciclo de cultivo.
PAPAYA, LIMON	3.0 – 5.0	Aplicar cada 30 días durante todo el ciclo de cultivo.

** Intervalo de seguridad en días entre última aplicación y cosecha: Ninguno

*** Tiempo de reentrada: cero días

Stärke® SC MULTI

Ficha Técnica

Aplicación:

Agite perfectamente el envase antes de usar el producto, ábralo cuidadosamente y mida la cantidad indicada de producto con una probeta de plástico o con algún otro utensilio graduado específico para este uso. Realice una premezcla en una cubeta con agua limpia y con la cantidad a utilizar del producto y agite. Posteriormente, agregue la premezcla al tanque de aplicación o mochila de aspersión con el volumen de agua necesario y agite nuevamente.

ADVERTENCIAS:

Stärke® SC MULTI es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos. Sin embargo, es conveniente efectuar una prueba antes de hacer el mezclado.

FITOTOXICIDAD:

Stärke® SC MULTI, no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados y bajo la dosis recomendada

RIESGOS:

Riesgos para las personas: Stärke® SC MULTI, es un producto que no representa peligro de intoxicación, bajo condiciones normales de uso.

Riesgo para las abejas: No tóxico

Riesgo para las aves: No tóxico

Riesgo para los peces: No tóxico

La información contenida en esta Ficha Técnica se proporciona con buenas intenciones, pero no constituye una garantía o compromiso de responsabilidad.

AV. Vallarta 6503 Local H7, Concentro, Col. Cuidad Granja, Zapopan, Jalisco
C.P. 45010. Tel: (33) 3627 2208
www.arvensis.com.mx